

## DETERMINA A CONTRARRE

### VISTO

- Il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32 (*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*).
- Il D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020.
- Il D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021.
- Il Regolamento per la disciplina di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il perfezionamento dei "contratti sotto soglia" settori speciali artt. 35 e 36 d.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. - (deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26.02.2020)

### CONSIDERATO CHE:

- il Consiglio di Amministrazione di Viva Servizi S.p.A., con deliberazione n. 64 del 15.09.2020, ha indetto una procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di che trattasi ed ha approvato il relativo bando di gara dell'importo complessivo presunto a base di gara pari a € 1.260.000,00 oltre IVA, di cui € 1.222.200,00 per il servizio ed € 37.800,00 per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, così suddiviso:
  - ✓ **Lotto 1** – comprende i servizi da effettuare presso i depuratori e sollevamenti fognari di competenza dell'U.O. Depurazione facenti capo al Nucleo Operativo di Jesi ed al Nucleo Operativo di Fabriano.  
Importo presunto a base gara: € 300.000,00 (euro trecentomila/00) oltre IVA di cui:  
€ 291.000,00 (euro duecentonovantunomila/00) - oltre IVA - per il servizio;  
€ 9.000,00 (euro novemila/00) - oltre IVA - per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso.
  - ✓ **Lotto 2** - comprende i servizi da effettuare presso i depuratori e sollevamenti fognari di competenza dell'U.O. Depurazione facenti capo al Nucleo Operativo Senigallia.  
Importo presunto a base gara: € 170.000,00 (euro centosettantamila/00) oltre IVA di cui:  
€ 164.900,00 (euro centosessantaquattromilanovecento/00) - oltre IVA - per il servizio;  
€ 5.100,00 (euro cinquemilacento/00) - oltre IVA - per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso.
  - ✓ **Lotto 3** – comprende i servizi da effettuare presso i depuratori e sollevamenti fognari di competenza dell'U.O. Depurazione facenti capo al Nucleo Operativo Ancona.  
Importo presunto a base gara: € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) oltre IVA di cui:  
€ 126.100,00 (euro centoventisemilacento/00) - oltre IVA - per il servizio;  
€ 3.900,00 (euro tremilanovecento/00) - oltre IVA - per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso.
  - ✓ **Lotto 4** - comprende i servizi relativi alle operazioni di disotturazione delle fognature e connessi manufatti accessori di competenza dell'U.O. Gestione Reti Fognarie – Nucleo Operativo di Ancona e Nucleo Operativo di Senigallia nei Comuni di: Ancona, Camerano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito, Montemarciano, Offagna, Arcevia, Barbara, Trecastelli, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti.  
Importo presunto a base gara: € 330.000,00 (euro trecentotrentamila/00) oltre IVA di cui:  
€ 320.100,00 (euro trecentoventimilacento/00) - oltre IVA - per il servizio;  
€ 9.900,00 (euro novemilanovecento/00) - oltre IVA - per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso.
  - ✓ **Lotto 5** - comprende i servizi relativi alle operazioni di disotturazione delle fognature e connessi manufatti accessori di competenza dell'U.O. Gestione Reti Fognarie – Nucleo Operativo di Jesi e Nucleo Operativo di Fabriano nei Comuni di: Agugliano, Belvedere Ostrense, Castelleone, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Cupramontana, Esanatoglia, Fabriano, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Matelica, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Morro D'Alba, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Serra San Quirico, Staffolo.  
Importo presunto a base gara: € 330.000,00 (euro trecentotrentamila/00) oltre IVA di cui:

## DETERMINA A CONTRARRE

- € 320.100,00 (euro trecentoventimilacento/00) - oltre IVA - per il servizio;  
 € 9.900,00 (euro novemilanovecento/00) - oltre IVA - per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in attuazione della suddetta deliberazione n. 64 del 15.09.2020, l'opzione di rinnovo è stata espressamente prevista nei documenti di gara computando il relativo importo presunto nel valore stimato dell'appalto;

### PRESO ATTO DEI PRINCIPALI DATI DI APPALTO

Oggetto	"SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VASCHE E DEI MANUFATTI/TUBAZIONI ACCESSORI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DEI SOLLEVAMENTI FOGNARI NONCHE' PULIZIA E DISOTTURAZIONE DELLE RETI FOGNARIE E CONNESSI MANUFATTI GESTITI DA VIVA SERVIZI S.P.A. - PERIODO 2020-2022" - LOTTO N. 5 "U.O. GESTIONE RETI FOGNARIE - NUCLEI OPERATIVI DI JESI E FABRIANO"			
Tipo appalto	Servizio			
CPV	Lotto	ordine	CPV -numero	CPV-DESCRIZIONE
	4,5	Principale	90470000-2	Servizi di pulizia delle fognature
Codice NUTS	IT32			
CODICE CUP	//			
CODICE CIG	85005045CF			
Valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art.35, comma 4 del D.Lgs 50/2016	Il valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art.35, comma 4, del D.Lgs 50/2016 è di € 2.730.100,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante per il Lotto 5 dalla seguente somma:			
			Lotto 5	
		Importo a base di gara per 24 mesi	330.000,00 €	
		Opzione di rinnovo per 24 mesi	330.000,00 €	
		Proroga tecnica (4 mesi)	55.000,00 €	
	Totale	715.000,00 €		

- a conclusione della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del 28.04.2021 (prot. n. 2021/11144 del 28.04.2021) veniva disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, con riferimento al **Lotto 5 "U.O. Gestione Reti Fognarie Nuclei Operativi di Jesi e Fabriano"** a favore della Società Italspurgo S.r.l. Unipersonale con sede in Loreto (AN) - via Buffolareccia n. 2/B -, per l'importo complessivo netto presunto di € 280.384,50 oltre IVA di cui € 270.484,50 derivante dall'applicazione del ribasso offerto del 15,50% sull'importo del servizio posto a base di gara di € 320.100,00, e € 9.900,00 per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso per la durata di 24 mesi naturali e consecutivi decorrenti dal 06.05.2021, così come risulta dal verbale di "Avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza" datato 03.05.2021 o anticipatamente al raggiungimento dell'importo contrattuale;
- in data 15/06/2021 veniva pertanto stipulato il contratto con la Società Italspurgo S.r.l. Unipersonale di Loreto (AN) - all'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al suddetto contratto veniva espressamente prevista la possibilità di rinnovo dello stesso per un periodo di ulteriori 24 mesi ai sensi della normativa vigente.
- Si rende opportuno esercitare l'opzione di rinnovo del contratto agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario per un periodo di 24 mesi, così come previsto all'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto.**

VISTO il parere favorevole da parte del RUP, ing. Andrea De Angelis espresso con nota del 02/02/2023

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO SI DISPONE DI RINNOVARE IL CONTRATTO D'APPALTO STIPULATO IN DATA 15/06/2021 CON LA SOCIETA' ITALSPURGO S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE IN LORETO (AN) - VIA BUFFOLARECCIA N. 2/B E CONSEGUENTEMENTE DI AVVIARE LA PROCEDURA TELEMATICA DI RINNOVO DEL CONTRATTO AGLI STESSI PREZZI, PATTI E CONDIZIONI PREVISTI NEL MEDESIMO CONTRATTO ORIGINALE E NEL CAPITOLATO SPECIALE, COSI' COME DI SEGUITO RIASSUNTI


### DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VASCHE E DEI MANUFATTI/TUBAZIONI ACCESSORI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DEI SOLLEVAMENTI FOGNARI NONCHE' PULIZIA E DISOTTURAZIONE DELLE RETI FOGNARIE E CONNESSI MANUFATTI GESTITI DA VIVA SERVIZI S.P.A. - PERIODO 2020-2022* - LOTTO N. 5 "U.O. GESTIONE RETI FOGNARIE - NUCLEI OPERATIVI DI JESI E FABRIANO".
Durata	Il contratto avrà una durata massima di 24 mesi
Opzioni e rinnovi	//
Modalità di affidamento	Rinnovo contrattuale
Importo contrattuale	€ 280.384,50 di cui € 270.484,50 importo offerto corrispondente al ribasso del 15,50% da applicarsi sull'importo complessivo presunto posto a base di gara di € 320.100,00 e € 9.900,00 per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di Aggiudicazione	//
Modalità di stipula del contratto	A misura
Requisiti	<p>Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice e ss.mm.ii. e/o le condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in riferimento alla vigente normativa antimafia e/o non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16ter del D. Lgs 165/2001;</li> <li>- Irregolarità con quanto previsto dalla Legge 18.10.2001, n. 383 e s.m.i. e dal D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito con Legge 22.11.2002, n. 266, se ed in quanto applicabile</li> </ul> <p>Requisiti di ordine professionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o ad eventuali corrispondenti albi negli Stati di residenza per le Ditte straniere aventi sede in uno stato della UE, alle condizioni previste all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;</li> <li>- Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Categoria 4 classe E o superiore con autorizzazione per il trasporto ed avvio a smaltimento dei seguenti CER:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 19.08.01 Residui di vagliatura;</li> <li>✓ 19.08.02 Rifiuti dall'eliminazione della sabbia;</li> <li>✓ 19.08.05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;</li> <li>✓ 19.08.14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali;</li> <li>✓ 20.03.04 Fanghi delle fosse settiche;</li> <li>✓ 20.03.06 Rifiuti della pulizia delle fognature;</li> <li>✓ 19.08.99 Rifiuti non specificati altrimenti;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Per quanto riguarda il CER 19.08.99 con la descrizione specifica: "fanghi e/o schiume e/o residui da pulizia manufatti impianti di trattamento acque reflue urbane e/o effluenti da vasche di trattamento biologico";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autorizzazione al trasporto in conto terzi in corso di validità;</li> <li>- iscrizione alla white list di cui all'art. 1, comma 52, della legge 190/2012;</li> </ul> <p>Requisiti di capacità economico-finanziaria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte, un fatturato specifico relativo a servizi di autospurgo o analoghi (codice ATECO 37, 38 Camera di Commercio), non inferiore a complessivi nel triennio (IVA esclusa) come di seguito specificato:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 300.000 IVA esclusa, per il Lotto n. 1</li> <li>- € 170.000 IVA esclusa, per il Lotto n. 2</li> <li>- € 130.000 IVA esclusa, per il Lotto n. 3</li> <li>- € 330.000 IVA esclusa, per il Lotto n. 4</li> <li>- € 330.000 IVA esclusa, per il Lotto n. 5</li> </ul> </li> </ul> <p>Tale requisito viene richiesto in quanto rappresenta un parametro di affidabilità con cui possono essere selezionati i concorrenti tenendo conto dell'entità, della tipologia e della complessità dei servizi.</p> <p>Requisiti di capacità tecnico organizzative</p>

**DETERMINA A CONTRARRE**

	<ul style="list-style-type: none"><li>- avere una struttura e personale specializzato e abilitato ad operare conformemente a quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. 14.09.2011, n. 177, per gli interventi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.</li><li>- avere una dotazione per il Lotti 1, 2 e 3 ai quali i concorrenti intendono partecipare di almeno n. 2 mezzi autospurgo dotati di canal-jet e per il Lotti 4 e 5 per i quali intendono concorrere di almeno n. 3 mezzi autospurgo dotati di canal-jet; tutti i suddetti mezzi devono essere rispondenti alle caratteristiche minime di seguito indicate:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Per i <b>Lotti 1, 2 e 3</b> - Ciascun mezzo autospurgo dovrà essere dotato di cisterna per carico dei rifiuti, pompa depressore per vuoto, cisterna acqua pulita con pompa acqua ad alta pressione per canal jet in combinata munita di tubo autocentrante, e tutto quanto dovuto per il corretto funzionamento e necessario per l'esecuzione delle prestazioni richieste; l'autospurgo dovrà essere inoltre munito di una dotazione minima di tubazioni di aspirazione e di tubo alta pressione per canal jet, delle teste e delle sonde di pulizia per naspo. <u>I due mezzi autospurgo messi a disposizione per il servizio dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:</u><p><b>N° 1 mezzo autospurgo</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• serbatoio-cisterna rifiuto di capacità minima 4.000 lt dotata di sistema per verifica livello riempimento funzionante;</li><li>• cisterna per l'acqua pulita di capacità minima 2.500 lt dotata di sistema per verifica livello riempimento funzionante;</li><li>• pompa depressore aspirante <math>\geq 22.000</math> l/min (portata di vuoto);</li><li>• dotazione di almeno 30 mt di tubo aspirazione diametro min. 80 mm;</li><li>• pompa acqua alta pressione <math>\geq 180</math> l/min a 200 bar;</li><li>• tubo sonda alta pressione diametro minimo 1/2" e lunghezza disponibile 60 mt;</li><li>• ugelli canal-jet da 25 a 80 mm;</li><li>• cisterna ribaltabile ed apribile.</li></ul><p><b>N° 1 mezzo autospurgo</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• serbatoio-cisterna rifiuto di capacità minima 10.000 lt dotata di sistema per verifica livello riempimento funzionante;</li><li>• cisterna per l'acqua pulita di capacità minima 3.000 lt dotata di sistema per verifica livello riempimento funzionante;</li><li>• pompa depressore per vuoto <math>\geq 28.000</math> l/min (portata di vuoto);</li><li>• dotazione di almeno 60 mt di tubo aspirazione diametro min. 80 mm;</li><li>• pompa acqua alta pressione <math>\geq 200</math> l/min a 200 bar;</li><li>• tubo sonda alta pressione diametro minimo 1/2" e lunghezza disponibile 60 mt;</li><li>• ugelli canal-jet da 25 a 80 mm (diametri richiesti);</li><li>• cisterna ribaltabile ed apribile.</li></ul><p>Si precisa che:</p><ul style="list-style-type: none"><li>➤ almeno uno dei due mezzi messi a disposizione per il servizio deve essere dotato di tubo per acqua alta pressione canal-jet da 1" lunghezza minima 80 mt su naspo;</li><li>➤ almeno uno dei due mezzi messi a disposizione per il servizio deve avere una portata utile di almeno 9000 Kg.</li></ul></li><li>2. Per i <b>Lotti 4 e 5</b> - Ogni mezzo autospurgo deve essere dotato di cisterna per carico dei rifiuti, pompa per vuoto, cisterna acqua pulita con pompa alta pressione canal jet in combinata, munita di tubo autocentrante, e tutto quanto indispensabile per il corretto funzionamento dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione delle prestazioni richieste, munito di una dotazione minima di tubazioni di aspirazioni e tubo alta pressione per canal jet delle teste e sonde di pulizia per naspo. <u>I tre mezzi autospurgo messi a disposizione per il servizio dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:</u><p><b>N° 1 mezzo autospurgo</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>• serbatoio-cisterna rifiuto di capacità minima 4000 lt dotata di sistema per verifica livello riempimento funzionante;</li><li>• cisterna per l'acqua pulita di capacità minima 2500 lt;</li><li>• pompa depressore aspirante <math>\geq 22.000</math> l/min (portata di vuoto);</li></ul></li></ol></li></ul>
--	---

## DETERMINA A CONTRARRE

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotazione di almeno 30 mt di tubo aspirazione diametro min. 80 mm;</li> <li>• pompa acqua alta pressione &gt;=180 l/min a 200 bar;</li> <li>• tubo sonda alta pressione diametro minimo 1/2" e lunghezza disponibile 60 mt;</li> <li>• ugelli canal-jet da 25 a 80 mm;</li> <li>• cisterna ribaltabile ed apribile;</li> </ul> <p><b>N° 1 mezzo autospurgo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• serbatoio-cisterna rifiuto di capacità minima 10000 lt dotata di sistema per verifica livello riempimento funzionante;</li> <li>• cisterna per l'acqua pulita di capacità minima 3000 lt;</li> <li>• pompa depressore per vuoto &gt;=28.000 l/min (portata di vuoto);</li> <li>• dotazione di almeno 30 mt di tubo aspirazione diametro min. 80 mm;</li> <li>• pompa acqua alta pressione &gt;=200 l/min a 200 bar;</li> <li>• tubo sonda alta pressione diametro minimo 1/2" e lunghezza disponibile 60 mt;</li> <li>• ugelli canal-jet da 25 a 80 mm;</li> <li>• cisterna ribaltabile ed apribile;</li> </ul> <p><b>N° 1 mezzo autospurgo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• serbatoio-cisterna rifiuto di capacità minima 10000 lt dotata di sistema per verifica livello riempimento funzionante;</li> <li>• cisterna per l'acqua pulita di capacità minima 3000 lt;</li> <li>• pompa depressore per vuoto &gt;=38000 l/min (portata di vuoto);</li> <li>• dotazione di almeno 30 mt di tubo aspirazione diametro min. 80 mm;</li> <li>• pompa acqua alta pressione &gt;=200 l/min a 200 bar;</li> <li>• tubo sonda alta pressione diametro minimo 1/2" e lunghezza disponibile 60 mt;</li> <li>• ugelli canal-jet da 25 a 80 mm;</li> <li>• cisterna ribaltabile ed apribile.</li> </ul> <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ almeno due dei mezzi messi a disposizione per il servizio devono essere dotati di tubo per acqua alta pressione canal-jet da 1" lunghezza minima 80 mt su naspo;</li> <li>➤ almeno uno dei mezzi messi a disposizione per il servizio deve avere una portata utile di almeno 9000 Kg</li> </ul>
R.U.P.	Direttore Tecnico Ing. Andrea De Angelis  DE ANGELIS ANDREA 02.02.2023 10:36:08 GMT+01:00
D.E	Direttore dell'esecuzione del contratto: P.c. Emanuele Amoruso

Ancona, 02/02/2023

VIVA SERVIZI S.P.A.  
 Il Direttore Generale  
 (Dott. Morano Clementi)

