

"ATTO A CONTRARRE"

Oggetto	Integrazione della fornitura e servizi professionali per nuove implementazioni allarmi tlc del servizio idrico integrato	
Riferimento RDA	Rda 0010090135	
Area/Unità Operativa proponente	Servizi Specialistici ed Innovazione	
Importo a base di gara/ importo stimato	L'importo complessivo della fornitura, comprensivo delle spese per la sicurezza, è pari a € 4.000 IVA esclusa	
Durata	30 gg	
Opzioni e rinnovi	Non previsti	
Valore massimo stimato del servizio ai sensi dell'art.35, comma 4 del D.lgs. 50/2016	€ 4.0000 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dalla seguente somma:	
	Importo a base di gara	€ 4.000
	Opzione di rinnovo	Non prevista
	Proroga tecnica	Non prevista
Modalità di affidamento	Affidamento diretto ai sensi del art.1 comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 e dell'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del - Regolamento per il perfezionamento dei "contratti sotto soglia" settori speciali artt. 35 e 36 d.lgs. 50 del 18.04.2016 all'operatore economico PAT S.R.L.	
Nota 1a	<p>MOTIVAZIONI: Visto che:</p> <p>a. è necessario un certo numero di licenze per accedere alla piattaforma di gestione degli allarmi (ALERT) con client applicativo e/o web;</p> <p>b. nella piattaforma devono essere inseriti anche gli allarmi delle centraline La Sistemi che gestiscono 16 depuratori;</p> <p>c. Alla Ditta PAT Srl è stata affidata la realizzazione del sistema di gestione allarmi (Ns. Prot. N. 2021/18415 del 02/08/2021) quale unico fornitore, per ragioni di natura tecnica ed esclusiva, come previsto dal Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 e smi, art. 63 comma 2 lettera b punto 2.</p> <p>d. L'infungibilità della fornitura, in quanto si rientra nella casistica indicata all'art. 125, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (...per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate...).</p> <p>si rende necessario l'affidamento di che trattasi alla Ditta PAT 48771000-3 - Pacchetti software generali</p>	
Direttore dell'esecuzione	Ing. Cristiano Ciocci	
R.U.P.	Responsabile di Area Servizi Specialistici ed Innovazione Ermanno Pacilli	

Ancona, 11/05/2022

Firmato digitalmente da: ERMANNO PACILLI
Data: 12/05/2022 14:10:03

VIVA SERVIZI S.p.A.
 IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Moreno Clementi)

