

DECISIONE DI CONTRARRE
(Art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/23)

VISTO:

- Il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- Il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023 (Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte);
- Il Regolamento per la disciplina di contratti pubblici, servizi e forniture per il perfezionamento dei "contratti sotto soglia" settori speciali artt. 35 e 36 D.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. – (deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26.02.2020), per quanto applicabile.

SI DISPONE DI AVVIARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:

Oggetto	Fornitura di colonne per GasCromatografo per l'esecuzione delle analisi dei microinquinanti in acque			
Finalità	Assicurare il materiale necessario per il regolare svolgimento delle analisi			
Tipo di appalto	Fornitura di beni			
Riferimento RDA	10091345			
CPV	38000000-5 - Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)			
Area proponente	Area Qualità e Ambiente			
Settore	Laboratorio Analisi			
Suddivisione in lotti	L'appalto è costituito da un unico lotto dal momento la suddivisione dell'appalto in più lotti non è attuabile.			
Importo	L'importo complessivo presunto della fornitura, in considerazione dei quantitativi stimati e comprensivo delle spese per la sicurezza, è pari a € 1.600,00 IVA esclusa: <ul style="list-style-type: none"> • di cui soggetto a ribasso € 1.600,00 • di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 00,00 			
Durata o termine di consegna	15/02/2024			
Opzioni e rinnovi	Non previsti			
Valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art.14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.600,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dalla seguente somma: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Importo a base di gara</td> <td>€ 1.600,00</td> </tr> </table>		Importo a base di gara	€ 1.600,00
Importo a base di gara	€ 1.600,00			

DECISIONE DI CONTRARRE
(Art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/23)

	<table border="1"> <tr> <td>Opzione di rinnovo</td> <td>Non prevista</td> </tr> <tr> <td>Proroga tecnica</td> <td>Non prevista</td> </tr> </table>	Opzione di rinnovo	Non prevista	Proroga tecnica	Non prevista
Opzione di rinnovo	Non prevista				
Proroga tecnica	Non prevista				
Modalità di affidamento	Affidamento diretto nei limiti, modalità e procedure di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di due o più operatori economici in linea con quanto stabilito nel Regolamento aziendale per il perfezionamento dei "contratti sotto soglia" settori speciali.				
Criterio di Aggiudicazione	Criterio del minor prezzo di cui all'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, determinato mediante offerta a prezzi unitari.				
Modalità di stipula del contratto	A corpo				
Condizioni di partecipazione - requisiti generali	Non è ammessa la partecipazione all'indagine di concorrenti per i quali sussistono: <ul style="list-style-type: none"> • le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023; • l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 				
Condizioni di partecipazione - requisiti di idoneità professionale	Non richiesti				
Facoltà di non procedere all'aggiudicazione	Qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto la VIVA Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 comma 10 del D.Lgs 36/2023.				
R.U.P. e Direttore dell'Esecuzione	VIVA SERVIZI S.p.A. IL RESPONSABILE AREA QUALITA' E AMBIENTE (ing. Tommaso Raggetta)				

Ancona, 04/01/2024

VIVA SERVIZI S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Moreno Clementi)